**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**
**«Средняя общеобразовательная школа №9 им. Р.В. Лонкунова»**
***Исходящий документ №42 от 02 марта, 2018г.***

**Начальнику МКУ «МРУО»**
**Пироговой Т.А.**

# ПАСПОРТ
## организации отдыха детей и их оздоровления
*эколого-краеведческого лагеря «Сарыал» дневного пребывания*
*на базе МКОУ «СОШ№9 им.Р.В.Лонкунова»*
**по состоянию на 28.02.2018г.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей** | |
| 1.1. | Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей (далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика | Эколого-краеведческий лагерь «Сарыал» дневного пребывания на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 им.Р.В.Лонкунова», ИНН 1433015538 |
| 1.2. | Юридический адрес | 678184, РС(Я), Мирнинский район, с.Тас-Юрях, ул.С.Попова, 14 |
| 1.3 | Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы | 678184, РС(Я), Мирнинский район, с.Тас-Юрях, ул.С.Попова, 14<br>Тел., факс 75-076<br>Эл.почта: lonkunov9@rambler.ru<br>Сайт: лонкунов9.рф |
| 1.4 | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | Удаленность от г.Мирный 174 км. |
| 1.5 | Учредитель организации (полное наименование) | Администрация Муниципального образования «Мирнинский район» |
| | - адрес | 678170, Республика САХА (ЯКУТИЯ), г. МИРНЫЙ, ул. ЛЕНИНА, д. 19 |
| | - контактный телефон | 8(41136) 3-72-96 |
| | - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Юзмухаметов Ришат Нургалиевич |
| 1.6 | Собственник организации (полное имя/наименование): | МКОУ «СОШ№9 им.Р.В.Лонкунова» |
| | - адрес | Мирнинский район, с.Таас-Юрях, ул.С.Попова, 14 |
| | - контактный телефон | 8-41136-75076 |
| | - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Симонова Эмилия Семеновна |
| 1.7. | Руководитель организации | Начальник лагеря |
| | - Ф.И.О. (без сокращений) | Данилова Татьяна Николаевна |
| | - образование | высшее |
| | - стаж работы в этой должности | 10 лет |
| | - контактный телефон | 8-984-10969-11 |
| 1.8. | Тип организации, в том числе: | |
| | - загородный оздоровительный лагерь | - |
| | - санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия | - |
| | - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | - |
| | - специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) | - |
| | - оздоровительно-образовательный центр | - |
| | - иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая) | Эколого-краеведческий лагерь дневного пребывания |
| 1.9. | Документ, на основании которого действует организация (устав, положение) | Положение ЛОУ |
| 1.10. | Год ввода организации в эксплуатацию | 2000г. |
| 1.11. | Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | сезонно |

| | | |
|---|---|---|
| 1.12. | Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно) | 165 |
| 1.13. | Год последнего ремонта, в том числе: | Август, 2017г. |
| | - капитальный | - |
| | - текущий | Август, 2017г. |
| 1.14. | Количество смен | 2 |
| 1.15. | Длительность смен с указанием сроков проведения: | |
| | - 1-я смена | 05.06. - 27.06. (выходной 12,21 июня) |
| | - 2-я смена | 30.06. - 20.07. |
| | - 3-я смена | - |
| | - 4-я смена | -<br>- |
| | - период, кроме летних каникул | - |
| 1.16. | Загрузка по сменам (количество детей): | |
| | - 1-я смена | 40 + 3 дворовых вожатых |
| | - 2-я смена | 40 + 3 дворовых вожатых |
| | - 3-я смена | 3 дворовых вожатых |
| | - 4-я смена | - |
| | - загрузка в межканикулярный период | - |
| 1.17. | Возраст детей, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | От 6,6 до 17 лет |

1.18. Здания и сооружения нежилого назначения:

| Количество, этажность | год постройки | площадь (кв.м) | степень износа (в%) | на какое количество детей рассчитано | год последнего капитального ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-хэтажное здание | 2000г. | 2735,9 | | 165 | - |

| | | |
|---|---|---|
| 1.19. | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе: | - |
| | -автобусы | - |
| | -микроавтобусы | - |
| | - автотранспорт коммунального назначения | Трактор Синтай |
| 1.20. | Территория: | |
| | - общая площадь земельного участка (га) | 1,4769 |
| | - площадь озеленения (га) | - |
| | - наличие насаждений на территории | - |
| | - соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины) | да |
| | – наличие плана территории организации | да |
| 1.21. | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря в метрах: | |
| | - бассейн | - |
| | - пруд (название) | - |
| | - река (название) | Р.Таас-Юрях – 800м, р.Б.Ботуобуйа – 2 км |
| | - озеро (название) | - |
| | - водохранилище (название) | - |
| | - море (название) | - |
| | - иной водный объект (название) | - |
| 1.22. | Наличие оборудованного пляжа, в том числе: | - |
| | - наличие ограждения в зоне купания | - |
| | - оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | - |
| | - наличие душевой | - |
| | - наличие туалета | - |
| | - наличие кабин для переодевания | - |
| | - наличие навесов от солнца | - |
| | - наличие пункта медицинской помощи | - |
| | - наличие поста службы спасения | - |

| | | |
|---|---|---|
| 1.23. | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности | |
| | - ограждение (указать какое) | Деревянное ограждение по периметру школы |
| | - охрана | Да (вахтер-гардеробщик) |
| | - организация пропускного режима | да |
| | - наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | да |
| | - наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | Да |
| | - наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | Да |
| | - укомплектованность первичными средствами пожаротушения | Да |
| | - наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | Да (2 шт.) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Сведения о штатной численности организации** | | | | | |
| | | Количество (чел.) | | Образовательный уровень | | |
| | | по штату | в наличии | Высшее | средне-специальное | среднее |
| | Штатная численность организации, в том числе: | | | | | |
| 2.1. | Педагогические работники | 3 | + | + | - | - |
| 2.2. | Медицинские работники | 1 | + | + | - | - |
| 2.3. | Работники пищеблока | 2 | + | - | + | - |
| 2.4. | Административно-хозяйственный персонал | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Другие (указать какие) | Вед.бухгалтер 0,5 | + | + | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Сведения об условиях размещения детей** | | | | | |
| | Характеристика помещений | Спальные помещений (по числу этажей и помещений) | | | | |
| | - номер спального помещения (строка разбивается по числу помещений) | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 |
| | - площадь спального помещений (в м$^2$) | - | - | - | - | - |
| | - высота спального помещения (в метрах) | - | - | - | - | - |
| | - количество коек (шт) | - | - | - | - | - |
| | - год последнего ремонта, в том числе: | - | - | - | - | - |
| | - капитальный | - | - | - | - | - |
| | - текущий | - | - | - | - | - |
| | - наличие горячего водоснабжения на этаже, в том числе: | - | - | - | - | - |
| | - централизованное | - | - | - | - | - |
| | - децентрализованное | - | - | - | - | - |
| | - наличие холодного водоснабжения (на этаже), в том числе: | - | - | - | - | - |
| | - централизованное | - | - | - | - | - |
| | - децентрализованное | - | - | - | - | - |
| | - наличие сушилок для одежды и обуви | - | - | - | - | - |
| | - количество кранов в умывальнике (на этаже) | - | - | - | - | - |
| | - количество очков в туалете | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - наличие комнаты личной гигиены | - | - | - | - | - |
| | - наличие камеры хранения личных вещей детей | - | - | - | - | - |

| 4. | Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Год постройки | Площадь (кв.м) | Степень износа (в %) | На какое количество детей рассчитано | Год последнего капитального ремонта |
| | - волейбола | 1 | 2000 | 295,5 | | 45 | - |
| | - баскетбола | 1 | 2000 | 295,5 | | 45 | - |
| | - бадминтона | 1 | 2000 | 295,5 | | 45 | - |
| | - настольного тенниса | 1 | 2000 | 295,5 | | 45 | - |
| | -прыжков в длину, высоту | 1 | 2000 | 295,5 | | 45 | - |
| | -беговая дорожка | - | - | - | | | - |
| | - футбольное поле | 1 | 2000 | 350,0 | | 60 | - |
| | - бассейн | - | - | - | | | - |
| | - другие (указать какие) | - | - | - | | | - |

| 5. | Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | |
|---|---|---|
| | - кинозал (количество мест) | - |
| | - библиотека (количество мест в читальном зале, количество книг) | 30 мест |
| | - игровые комнаты, помещения для работы кружков *(указать какие и их количество)* | 3 |
| | - актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | + |
| | - летняя эстрада (открытая площадка), количество мест | Открытая площадка на 45 мест |
| | - наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | + |

| 6. | Обеспеченность объектами медицинского назначения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Площадь (кв.м) | Степень износа (в%) | Оснащенность в соответствии с нормами (да, нет) | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год послед-него капиталь-ного ремонта |
| 6.1. | Медицинский пункт | 1 | 17,8 | | да | 2000г | - |
| | -кабинет врача-педиатра | - | - | - | - | - | - |
| | -процедурная | - | - | - | - | - | - |
| | -комната медицинской сестры | - | - | - | - | - | - |
| | -туалет с умывальником | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Изолятор | - | - | - | - | - | - |
| | -палата для капельных инфекций | - | - | - | - | - | - |
| | -палата для кишечных инфекций | - | - | - | - | - | - |
| | - палата бокса | - | - | - | - | - | - |
| | -количество коек в палатах | - | - | - | - | - | - |
| | - процедурная | - | - | - | - | - | - |
| | -буфетная | - | - | - | - | - | - |
| | -душевая для больных | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | детей | | | | | | |
| | - помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов | - | - | - | - | - | - |
| | - санитарный узел | 4 | | - | - | - | - |
| 6.3. | Другие (указать какие) | - | - | - | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | **Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения** | |
| 7.1. | Характеристика банно-прачечного блока | Количественный показатель |
| | - проектная мощность | - |
| | - год последнего ремонта, в том числе: | - |
| | - капитальный | - |
| | - текущий | - |
| | - наличие горячего водоснабжения, в том числе: | - |
| | - централизованное | - |
| | - децентрализованное | - |
| | - наличие холодного водоснабжения, в том числе: | - |
| | - централизованное | - |
| | - децентрализованное | - |
| | - количество душевых сеток | - |
| | - наличие технологического оборудования прачечной | - |
| | Отсутствует технологическое оборудование (указать какое) | - |
| 7.2. | Сведения о состоянии пищеблока | |
| | - проектная мощность | 45 детей |
| | - год последнего ремонта, в том числе: | 2017г., август |
| | - капитальный | - |
| | - косметический | Август, 2017г. |
| | - количество обеденных залов | 1 |
| | - количество посадочных мест | 45 |
| | - количество смен питающихся | I сезон – 1 смена, II сезон – 1 смена |
| | - обеспеченность столовой посудой, в % | 100% |
| | - обеспеченность кухонной посудой, в % | 100% |
| | - наличие горячего водоснабжения, в том числе: | |
| | - централизованное | - |
| | - децентрализованное | - |
| | - наличие холодного водоснабжения, в том числе: | |
| | - централизованное | - |
| | - децентрализованное | + |
| | - технология мытья посуды: | |
| | - посудомоечная машина | - |
| | - посудомоечные ванны (количество) | 2 |
| | - количество производственных помещений (указать какие) | 2 |
| | -отсутствуют производственные помещения (указать какие) | - |
| | - наличие технологического оборудования (указать какое) | - |
| | - отсутствует технологическое оборудование (указать какое) | - |
| | -наличие холодильного оборудования, в том числе: | + |
| | - охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | + |
| | - бытовые холодильники | + |
| | - наличие помещений для приема и хранения продуктов, в том числе: | |
| | - кладовая для сухих продуктов | + |
| | - кладовая для овощей | + |
| | - кладовая суточного запаса продуктов | + |
| | -наличие санитарно-бытовых помещений для персонала | + |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.3. | Водоснабжение организации (отметить в ячейке) | Централизованное от местного водопровода | Централизованное от артскважины | Привозная вода<br>+ |
| 7.4. | Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) | 2 емкости по 2 куб.м | | |
| 7.5. | Горячее водоснабжение: наличие, тип | - | | |
| 7.6. | Канализация | централизованная | выгребного типа | |
| | | + | - | |
| 7.7 | Площадки для мусора, | Площадка с твердым покрытием, контейнеры с крышками | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | их оборудование | | |
| 7.8. | Газоснабжение | - | |
| **8.** | **Основные характеристики доступности организации для детей с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов**[1] (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе) | | |
| 8.1. | Доступность инфраструктуры организации для детей с ограниченными возможностями, в том числе[2]: | Дети-инвалиды (колясочники) отсутствуют | |
| | -территории | - | |
| | -здания и сооружения | - | |
| | -автотранспорт | - | |
| 8.2. | Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей: | - | |
| | -количество групп (с указанием профиля) | - | |
| 8.3. | Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей-инвалидов: | - | |
| | - численность | - | |
| | - профиль работы (направление) | - | |
| 8.4. | Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей | - | |
| 8.5. | Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др. | - | |
| **9.** | **Стоимость предоставляемых услуг** (в руб.) | | |
| | | Предыдущий год | Текущий год |
| 9.1. | Стоимость путевки | 2600 | 2600 |
| 9.2. | Стоимость койко-дня | 123,81 | 123,81 |
| 9.3. | Стоимость питания в день | 195 | 195 |
| **10.** | **Финансовые расходы** (в тыс. руб.) | | |
| | | Предыдущий год | Текущий год |
| 10.1. | Капитальный ремонт | - | - |
| 10.2. | Текущий ремонт | 94 000 | - |
| 10.3. | Обеспечение безопасности | Замеры сопротивлений – 30 000рб.<br>Заправка огнетушителей – 28 000рб. | - |
| 10.4. | Оснащение мягким инвентарем | - | - |
| 10.5. | Оснащение пищеблока | - | - |
| 10.6. | Другие (указать какие) | - | - |
| **11.** | **Комплексная безопасность** | | |
| | | Наличие | Примечание |
| 11.1. | Автоматическая пожарная сигнализация | Да | |
| 11.2. | Система оповещения о пожаре | Да | |
| 11.3. | Прямой сигнал на пульт «01» | Да | |
| 11.4. | Аварийное освещение зданий | Да | имеется в количестве 17 штук (1 этаж – 12 шт., 2 этаж – 5 шт.) |
| 11.5. | Пожарное водоснабжение | Да (ПГ) | ПГ 200 куб.м был подвергнут испытанию на водоотдачу 10.08.2017г. |
| 11.6. | Минерализованная полоса по периметру | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.7. | Соответствие электропроводки и электрооборудования установленным нормам | да | |
| | | | |
| 11.8. | Кнопка экстренного вызова полиции | да | |
| 11.9 | Система видеонаблюдения (кол-во камер наруж и внутренних), сохранение видеозаписи | да | архивирование и хранение данных в течение 58 суток, количество камер: 12 шт.(внешние – 3 шт., внутренние – 9 шт.) |
| 11.10 | Частное охранное предприятие (указать наименование) | нет | |
| 11.11 | Вневедомственная охрана (указать наименование) | нет | |
| 11.12 | Сторожа (в штате) | 4 | |
| 11.13 | Охрана ФГУП Охрана МВД России | нет | |
| 11.14 | Наличие ограждения по периметру | да | Деревянное ограждение. В 2018 г. планируется замена деревянного ограждения на металлический, выполнение работ до 25 августа 2018г |
| 11.15 | Наличие контрольно-пропускного пункта (КПП) | нет | |

Руководитель оздоровительного учреждения _____ Симонова Э.С.

*М. П.*

[1]Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов, требующих постоянного ухода, детей-инвалидов, требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.

[2] Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен:

доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

* Разделы 12 и 13 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного функционирования, лагерями, организация которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа.

Примечание:Заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются соответственно «+» или «–». Паспорт оформляется шрифтом № 13, обычным начертанием на бумаге формата А4.